



Broj: 01 50-5-538-2 /2013
Banja Luka, 26.03 /2013. godine

PRIMLJENO: 28.03.2013	
Organizaciona jedinica	Operativna jedinica
01-50-1-15-41/13	

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI DOM

SARAJEVO
Trg BiH 1

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se
VEZA: Vaš akt broj: 01/a-50-1-15-41/13 od 04.02.2013. godine

U vezi Vašeg akta, broj i datum veze, kojim ste tražili da dostavimo odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Zvonka Jurišića, postavljeno na 41. sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održanoj dana 31.01.2013. godine, isti dostavljamo u prilogu.

S poštovanjem,

Prilog:kao u tekstu

Dostaviti:

1. Naslovu
2. 01/1
3. 02
4. a/a



DIREKTOR

Dr. Miro Džakula

Gospodin Zvonko Jurišić, poslanik Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održanoj dana 31.01.2013. godine, uputio je poslaničko pitanje slijedeće sadržine:

„Kod koliko poduzeća je izvršena pljenidba dužnikove imovine? Ako jeste kakva je sudbina te imovine, te kakve su ovlasti i mogućnosti Uprave da spriječe višemjesečna dugovanja poduzeća po osnovu PDV?“

U vezi poslaničkog pitanja Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH daje slijedeći:

ODGOVOR.

Za iznose indirektnih poreza koji nisu plaćeni u zakonskom roku i na propisani račun Uprava za indirektno oporezivanje pokreće postupak prinudne naplate.

Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja (“Službeni glasnik BiH”, broj: 89/05), Zakonom o postupku prinudne naplate indirektnih poreza (“Službeni glasnik BiH”, broj: 89/05, 62/11) i Pravilnikom o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza (“Službeni glasnik BiH”, broj: 27/12) regulisan je postupak prinudne naplate duga po osnovu indirektnih poreza prema Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Za **sve dužnike indirektnih poreza** koji nisu platili dugovanja u zakonskom roku i na propisani račun **preduzete su mjere prinudne naplate** u skladu sa navedenim zakonskim propisima. Potrebno je napomenuti da je za jedan broj dužnika pokrenut postupak likvidacije odnosno stečaja pred nadležnim sudovima.

Postupak prinudne naplate počinje kada se dužniku uruči nalog za prinudnu naplatu. Ako dužnik ne plati iznos koji je naveden u nalogu za prinudnu naplatu u ostavljenom roku, UIO **nastavlja plijeniti dužnikovu imovinu**, po principu poštovanja proporcionalnosti i do iznosa koji je dovoljan da pokrije neplaćeni dug, zateznu kamatu koja se obračunava narednog dana od dana isteka roka za plaćanje do dana plaćanja duga, naknadni teret prinude i troškova prinudne naplate. Zapljena imovine i prava provodi se u skladu sa odredbama člana 13. Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, kojom odredbom je propisan redoslijed zapljene.

Uprava za indirektno oporezivanje u toku 2012. godine izvršila je 10.806 pljenidbi novčanih sredstava u banci, 1.201 obustavu transakcija na žiro računu, 1324 pljenidbe gotovine, 63 pljenidbe plata, 75 pljenidbi zakupnina, 426 pljenidbi nenaplaćenih potraživanja, 15 pljenidbi vrijednosnih papira, 77 pljenidba vozila, 7 pljenidbi pokretne imovine, 114 pljenidbi nepokretne imovine.

Održano je 56 aukcija i 32 direktne prodaja, podnijet je 1 (jedan) prijedlog za izvršenje nadležnim sudovima i podnijeto 293 prijavljivanja potraživanja u stečajnom i likvidacionom postupku.

Postupak naplate duga za dužnike za koje je pokrenut postupak stečaja odnosno likvidacije pred nadležnim sudovima, vrši se u skladu sa propisima o stečajnom odnosno likvidacionom postupku.

UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH

Inspektorat tehničke inspekcije
Broj: 16-17-5-00723/2013-1606-2-P
Datum, 14.3.2013. godine



19.03.2013

PRIMLJENO			
Organizacioni jedinica	Klasifikaciona oznaka	Brojni broj	Broj priloge
01-50-1		15-41/13	

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH
SARAJEVO
TRG BOSNE I HERCEGOVINE 1
71000 SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika gosp. Zvonka Jurišića

Kontrola kvaliteta tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini se sprovodi na osnovu Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva („Službeni glasnik BiH“, br. 27/02, 32/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 58/10, 73/10), na način da entitetska nadležna ministarstva za energiju definišu Program kontrole u dvije sezone : ljetnu i zimsku.

Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije propisuju Pravilnik o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva u dvije sezone, ljetnu i zimsku.

Pravilnik za ljetnu sezonu propisan je od 01.05.-30.08. za period zimskog monitoringa period trajanja je od 01.09.-30.04

Struktura uzoraka prema mjestu uzorkovanja je sljedeća: 30 % od ukupnog broja uzoraka uzeto je ne mjestu carinjenja a ostalih 70 % uzoraka na prodajnim mjestima. Prema dosadašnjem izvještaju realizacija monitoringa je blizu 98%.

Za sve dobavljače koji nisi imali usklađen kvalitet goriva na dan kontrole pokrenut je postupak za učinjeni prekršaj kod nadležnog općinskog suda. Odluka o kvalitetu tečnih naftnih goriva u navedenim slučajevima propisala kaznenu odredbu za pravno lice 20 000 KM a za odgovorno lice u pravno licu 5 000 KM .

Za ponovljeni prekršaj iz gore navedene Odluke dobavljač-pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 40 000 KM. Ako se trći put ponovi prekršaj nadležna institucija izvršit će oduzimanje dozvole za rad.

Federalna uprava za inspeksijske poslove uputila je dopis broj:01-02.3-00477/2013 od 31.01.2013 godine Agenciji za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine sa zahtjevom da donese mišljenje u vezi sa objavljivanjem podataka koji se tiču naziva pravnih i fizičkih lica a koje se odnose na dokumentaciju nastalu kao rezultat vršenja inspeksijskog nadzora.

Uprava je zaprimila odgovor od Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine u kome je dato mišljenje da ne postoje smetnje u pogledu objavljivanja podataka koji se tiču naziva pravnih i fizičkih lica a koje se odnose na dokumentaciju nastalu kao rezultat vršenja inspeksijskog nadzora .

Nakon toga smo na portal Federalne uprave za inspeksijske poslove (www.fuzip.gov.ba) objavili spisak za dobavljače tečnih naftnih goriva kod koji je ocjenjena neusklađenost i to :

Zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupak koji su u toku kod nadležnih općinskih sudova

1. **MUSTAFIĆ FRIGO d.o.o.iz Mostara** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Mostaru tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- visoka tačka filtrabilnosti
2. **PETROL d.d. iz Ljubuškog** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Stocu tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
3. **ŠUMA ŠPED d.o.o. iz Fojnice** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Fojnici tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
4. **DIM TRADE d.o.o. iz Gruda** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Grudama tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
5. **MARKET TOURS d.o.o iz Sarajeva** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Mostaru tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
6. **FORCE MMI d.o.o iz Jajca** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Jajcu tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
7. **GIVA d.o.o iz Kiseljaka** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Kiseljaku tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
8. **CIRCLE INTERNACIONAL d.o.o. iz Međugorja** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u mjestu Tromeda tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
9. **ŠVABO BENZ d.o.o. iz Gruda** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Grudama tečnog goriva LUEL BAS 1002 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
10. **CIRCLE INTERNACIONAL d.o.o. iz Međugorja** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u mjestu Tromeda tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
11. **PETROL d.d. iz Ljubuškog** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Livnu tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja te visoka količina sumpora
12. **FAMI COOP d.o.o. iz Orašja** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Orašju tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja.

13. **ZOVKO d.o.o iz Žepča** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Odžaku tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
14. **SIČAJA d.o.o. iz G.Vakufa –Uskoplje**- prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u G.Vakufa – Uskoplje tečnog goriva LUEL BAS 1002 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
15. **SELEX d.o.o. iz Sarajeva** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja.
16. **IMZIT COMERC d.o.o. iz Sarajeva** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u mjestu Buća Potok tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja.
17. **CIRCLE INTERNACIONAL d.o.o. iz Međugorja** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u mjestu Tromeda tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period zimskog monitoringa 2011/12 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
18. **BUBA COMMERCE d.o.o. u Vitezu** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Vitezu tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2012 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
19. **BARBARIĆ BENZ d.o.o iz Čitluka** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u mjestu Dragičina općina Čitluk tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2012 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
20. **TERMOGLAS d.o.o. iz V.Kladuše** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u V.Kladuši tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2012 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
21. **PRANT d.o.o. iz Š.Brijega** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Š.Brijegu tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2012 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
22. **EUROAGENT d.o.o. iz Maglaja** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Maglaju tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2012 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
23. **SISKO TRADE d.o.o iz Gračanice** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Gračanici tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2012 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
24. **JERRY TRADE d.o.o. iz Viteza** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Vitezu tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2012 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
25. **MATO-COMMERCE d.o.o. iz Kreševa** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Kreševu tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2012 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja

26. **ŠVABO BENZ d.o.o. iz Gruda** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Grudama tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2012 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
27. **LEŠIĆ d.o.o. iz Odžaka** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u Odžaku tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2012 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
28. **ESKIMO S2 d.o.o. iz Travnika** - prilikom uzorkovanja na benzinskoj pumpi u mjestu Mehurić tečnog goriva DIZEL BAS EN 590 za period ljetnog monitoringa 2012 god. od strane inspekcijskog tijela, te na temelju izvještaja akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
29. **DOKSO d.o.o. iz Visokog** – prilikom kontrole kvaliteta goriva DIZEL BAS EN 590 u mjestu Hadžići pomoću mobilnog uređaja spektrometra te na temelju izvještaja od strane akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja
30. **HR COMMERC d.o.o. iz Sanskog Mosta** - prilikom kontrole kvaliteta goriva DIZEL BAS EN 590 pomoću mobilnog uređaja spektrometra te na temelju izvještaja od strane akreditovane laboratorije predmetno gorivo NE ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve standarda BAS EN 590 :2002- niska tačka paljenja

Dostavljeno:

- ① x Naslovu
- 1 x Evidencija
- 1 x Arhiva



DIREKTOR

Ibrahim Tirak